knippie

SHORT ••

BROEK ••

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).

Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.
Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.
Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.



Copyright © New Skool Media - Knippie - Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

knippie

SHORT ••

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

Je kunt dit model maken in de maten 50 t/m 98.
Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op www.knippie.nl/naaitips.

Alle patronen zijn zonder naden en zomen!

Dit heb je nodig

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Stof van 1.40 m breed				
0.40 m	0.45 m	0.55 m	0.55 m	0.60 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 180) • 30 cm ribsband van 1 cm breed • 2 platte binnenknopen • knoopsgatenelastiek.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

1 voorpand
2 zijpand
3 achterpand
4 zijzak
5 zakbies–buiten en binnen

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op www.knippie.nl/naaitips. Knip de patroondelen **1**, **2** en **3** op de aangegeven lengtelijn af.

Teken de volgende patroondelen zelf

50/56	62/68	74/80	86/92	98
7 tailleband (1x knippen)				
8x56 cm	8x60.5 cm	8x65 cm	8x70 cm	8x72.5 cm
9 pijpbies (2x knippen)				
26x5 cm	30x5 cm	33x5 cm	37x5 cm	39x5 cm

TIP
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op www.knippie.nl/naaitips.

Voor je begint

Kijk voor de uitleg bij 'Verstevigen' www.knippie.nl/naaitips. Verstevig de volgende delen: de zakbiezen–binnen **5** • de tailleband **7** en de pijpbiezen **9** tot de helft.



Copyright © New Skool Media - Knippie - Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

knippie

SHORT

Zo zet je het model in elkaar

Kijk voor de uitleg bij 'Naden naaien, afwerken en strijken' op www.knippie.nl/naaitips.

Zakken

1. Kijk voor de uitleg bij 'Rimpelen' op www.knippie.nl/naaitips. Rimpel de bovenrand A van de zak **4** tussen de tekens tot 6,5 cm in.
2. Naai de naden A van de zak en de zakbies–buiten **5** op elkaar. Naai de naden B van de zakbies–buiten en binnen **5** op elkaar. Vouw de zakbies–binnen naar de verkeerde kant en rijg de naad A vast.
3. Kijk voor de uitleg bij 'In de naad stikken' op www.knippie.nl/naaitips. Stik de zakbies op de goede kant in de naad A door. Je hebt nu de zakbies–binnen vastgenaaid.
4. Stik de naad B van de zakbies met een enkel stiksel door. Vouw de zakbies op de lijn C naar beneden. Rijg de zijranden D en E van de zakbies en de zak op elkaar.
5. Leg de zak met zakbies en het zijpand **2** met de goede kanten naar boven. Rijg de zijranden D en E en de onderrand F van de zak met zakbies en het zijpand op elkaar.

Panden

6. Naai de deelnaden D van het voorpand **1** en het zijpand **2** op elkaar. Naai de deelnaden E van het achterpand **3** en het zijpand **2** op elkaar. Je hebt nu de zijranden van de zak vastgenaaid.
7. Naai de binnenbeennaden G van het voorpand en het achterpand op elkaar. Kijk voor de uitleg bij 'Kruisnaad naaien' op www.knippie.nl/naaitips. Naai de kruisnaden H van de panden op elkaar.

Tailleband

8. Naai de middenachternaden H van de tailleband **7** op elkaar tot een ring. Naai de naden J van de tailleband en de panden op elkaar.
9. Kijk voor de uitleg bij 'Knoopsgat maken' op www.knippie.nl/naaitips. Maak de knoopsgaten in de tailleband 5.5 cm vanaf de aanzetnaad J en 6 cm aan weerszijden van middenvoor.
10. Vouw de tailleband met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de andere naad J op de naad J van de panden vast. Stik de naad J van de tailleband op de goede kant smal op de kant door. Stik de tailleband 2 cm vanaf de bovenrand door. Je hebt nu een tunnel genaaid.
11. Knip het ribsband in 2 gelijke delen. Naai een uiteinde van het ribsband 2.5 cm aan weerszijden van middenvoor en 0.5 cm vanaf de aanzetnaad J op de tailleband vast. Vouw het ribsband naar middenvoor en stik de aanzetnaad van het ribsband smal op de kant door. Strik het ribsband.

Pijpbiezen

12. Kijk voor de uitleg bij 'Rimpelen' op www.knippie.nl/naaitips. Rimpel de onderrand F van de panden tot 25.5–29.5–33–36.5–38.5 cm in.
13. Naai de naden K van de pijpbies **9** op elkaar tot een ring. Leg de goede kant van de pijpbies op de verkeerde kant van de pijpen. Naai de naden F van de pijpbies en de pijpen op elkaar.
14. Vouw de andere naad F van de pijpbies naar de verkeerde kant en rijg hem vast. Vouw de pijpbies met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Naai de naad F van de pijpbies smal op de kant op de naad F van de panden vast.

Afwerking

15. Kijk voor de uitleg bij 'Knoop aanzetten met de hand' op www.knippie.nl/naaitips. Zet de binnenknopen aan. Rijg het elastiek via de knoopsgaten door de tunnel.

Copyright © New Skool Media - Knippie - Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

knippie

BROEK ●●



Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

Alle patronen zijn zonder naden en zomen!

Je kunt dit model maken in de maten 50 t/m 98.
Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op www.knippie.nl/naaitips.

Dit heb je nodig

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Stof van 1.40 m breed				
0.45 m	0.50 m	0.60 m	0.70 m	0.75 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 180)
• 1 jeansknoop • 2 platte binnenknopen • knoopsgatenelastiek.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

1 voorpand
2 zijpand
3 achterpand
6 zijzak
6a zakbeleg

Let op: neem het beleg **6a** volgens de aangegeven lijn van het patroondeel **6** apart over. Knip voor de maten 50, 62, 74 en 86 van de patroondelen **1**, **2** en **3** van de onderrand 2 cm af.

TIP
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen

Teken het volgende patroondeel zelf

50/56	62/68	74/80	86/92	98
8 tailleband (1x knippen)				
6x56 cm	6x60.5 cm	6x65 cm	6x70 cm	6x72.5 cm

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op www.knippie.nl/naaitips.

Voor je begint

Kijk voor de uitleg bij 'Verstevigen' op www.knippie.nl/naaitips. Verstevig de volgende delen: de belegdelen **6a** • de tailleband **8** tot de helft.



Copyright © New Skool Media - Knippie - Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

knippie

BROEK ●●

Zo zet je het model in elkaar

Kijk voor de uitleg bij 'Naden naaien, afwerken en strijken' op www.knippie.nl/naaitips. Kijk voor de uitleg bij 'Doorstikken' op www.knippie.nl/naaitips. Stik de naden smal op de kant door.

1. Naai de naden A van de zak **6** en het zakbeleg **6a** op elkaar. Vouw het beleg naar de verkeerde kant. Stik de bovenrand A van de zak door. Stik de zak op belegbreedte door. Je hebt nu het beleg vastgenaaid.
2. Vouw de naad B aan de onderrand van de zak naar de verkeerde kant. Leg de zak met de goede kant boven op de lijn A op het zijpand **2**. Rijg de zijranden C en D op de naad van het zijpand vast. Naai de onderrand B van de zak op het zijpand vast.

Panden

3. Naai de deelnaden C van het voorpand **1** en het zijpand **2** op elkaar. Naai de deelnaden D van het achterpand **3** en het zijpand op elkaar. Je hebt nu de zijranden van de zak vastgenaaid. Stik de deelnaden C en D door.
4. Naai de binnenbeennaden E van het voorpand en het achterpand op elkaar. Kijk voor de uitleg bij 'Kruisnaad naaien' op www.knippie.nl/naaitips. Naai de kruisnaden F van de panden op elkaar.

Tailleband

5. Naai de middenachternaden F van de tailleband **8** op elkaar tot een ring. Naai de naden G van de tailleband en de panden op elkaar.
6. Kijk voor de uitleg bij 'Knoopsgat maken' op www.knippie.nl/naaitips. Maak de knoopsgaten in de tailleband 4 cm vanaf de aanzetnaad G, in het verlengde van de deelnaden C.
7. Vouw de tailleband met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de andere naad G op de naad G van de panden vast. Stik de naad G van de tailleband op de goede kant op de panden door.

Afwerking

8. Kijk voor de uitleg bij 'Zichtbare zoom' op www.knippie.nl/naaitips. Naai een zoom van 2.5 cm breed in de onderrand H van de panden.
9. Sla de jeansknoop in.
10. Kijk voor de uitleg bij 'Knoop aanzetten met de hand' op www.knippie.nl/naaitips. Zet de binnenknopen aan. Rijg het elastiek via de knoopsgaten door de tunnel.

Copyright © New Skool Media - Knippie - Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Artikel KN1506-03-04
blad 6 van 6

knippie

SHORT ●●

BROEK ●●



Copyright © New Skool Media - Knippie - Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1c

98

80

92

B1

C1

AFKNIPLIJN MODEL 3 DEEL 2

98

86 92

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1d

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

C1

RECHT VAN DRAAD 2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - Knippie



Copyright © New Skool Media - Knippie

plak-/lijmvlak - niet afknippen